OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

CZUJNIK TEMPERATURY ZE STYKIEM SPDT

Seria EBC

EBC30B
Czujnik Temperatury 30°C G3/8 SPDT



- Dopuszczalny prąd: 1A / 24V DC
- Rodzaj styków: SPDT (Uniwersalny)
- Przyłącze elektryczne: DIN43650-PG09
- Temperatura przełączenia od 30°C do 80°C

OPIS PRODUKTU

Czujnik EBC marki Elettrotec. Jego korpus jest wykonany z mosiądzu. W zależności od wariantu, styk przełącza się dla innej wartości temperatury. W zależności od podłączenia, styk może być zarówno zwierny jak i rozwierny.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	CE
Funkcja	Uniwersalny
Materiał podłączenia	Mosiądz
Odchylenie maksymalne	5°C
Podłączenie	G3/8
Połączenie elektryczne	PG 9
Stopień ochrony IP	IP65
Temperatura przełączenia	30 °C
Zalecany moment dokręcenia	30



"C"	Filettatura / Thread	"B"
B	G3/8" cilindrica/parallel	18
C	G1/2" cilindrica/parallel	18
D	M22x1,5 cilindrica/parallel	18

CARATTERISTICHE GENERALI / *GENERAL SPECIFICATIONS*

TIPO *MODEL*	TEMPERATURA D'INTERVENTO *SWITCHING TEMPERATURE*	PRECISIONE *ACCURACY*	DIMENSIONI *DIMENSIONS* mm		PESO *WEIGHT* g
			A	B	
EBC	30°C	± 5°C	72,2	18	~195
	40°C				
	50°C				
	60°C				
	70°C				
	80°C				



"C"	Filettatura / Thread	"B"
B	G3/8" cilindrica/parallel	18
C	G1/2" cilindrica/parallel	18
D	M22x1,5 cilindrica/parallel	18

CARATTERISTICHE GENERALI / *GENERAL SPECIFICATIONS*

TIPO *MODEL*	TEMPERATURA D'INTERVENTO *SWITCHING TEMPERATURE*	PRECISIONE *ACCURACY*	DIMENSIONI *DIMENSIONS* mm		PESO *WEIGHT* g
			A	B	
EBC	30°C	± 5°C	72,2	18	~195
	40°C				
	50°C				
	60°C				
	70°C				
	80°C				