

BLOKADA AIE

AIEFSALE-1

Zamek z rygłem klucz personalny typ FS

- Klucz personalny dla dodatkowego zabezpieczenia
- Brak okablowania do drzwi/osłony
- Solidna konstrukcja
- Odpowiedni do osłony pojedynczej lub podwójnej




OPIS PRODUKTU

Zamek ryglujący podwójny AIE stosuje się, aby uniknąć ryzyka zamknięcia osoby wewnątrz zagrożonego obszaru. Klucz operacyjny włożony do zamka typu AIE umożliwia odblokowanie klucza personalnego, który cały czas jest w posiadaniu osoby znajdującej się wewnątrz niebezpiecznego obszaru. Bez ponownego włożenia klucza personalnego do zamka typu AIE niemożliwe jest wyjęcie klucza operacyjnego.


DANE TECHNICZNE


Materiał	Mosiądz i aluminium lub stal nierdzewna
Montaż	4 x M6 + 2 x M6
Temperatura pracy	-30 °C do 60 °C
Trwałość mechaniczna	>10 ⁶
Bezpieczeństwo	PL e wg. ENISO 13849-1 (kompletny system)
Zgodność z	MD
Atesty	CE



WYMIARY

(mm)





"Hand 1" Otwieranie drzwi w lewo

"Hand 2" Otwieranie drzwi w prawo

KOD ZAMÓWIENIA



UWAGA! Przy zamówieniu numer zamówienia należy uzupełnić symbolem klucza np. „AB1” lub „ABC123”.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	CE
Masa	2 kg
Materiał	Stal nierdzewna
Materials Locks	Mosiądz
Max. temperatura pracy	107 °C
Min. temperatura pracy	-40 °C
MTTFd	11363 year
Siła ryglowania	24000 N
Zgodność z	EMC, LVD, MD

