
OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

SERIA ERDI

ERDI15



- Dwie pozycje spoczynkowe utrzymywane magnesem trwałym
- Uzwojenie klasy E (120ºC)
- Wysoka siła początkowa
- Słła do 24N
- Dostępne wykonania specjalne

OPIS PRODUKTU

Seria elektromagnesów ERDI charakteryzuje się dwoma pozycjami spoczynkowymi.


Ruch pomiędzy pozycjami spoczynkowymi realizowany jest przez odpowiednią polaryzację sygnału

Trzpień jest trzymany w obu pozycjach za pomocą magnesu trwałego.


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Cykl pracy	33 %
Funkcja	push/pull
Klasa izolacji uwojeń	E (120°C)
Max. napięcie DC	12 V
Min. napięcie DC	6 V
Moc	9 W
Rodzaj napięcia	DC
Skok	5 mm
Stopień ochrony IP	IP00
Waga całkowita	40 g

Force-stroke Curve (F-S)



Dimensionnal drawing:



ASSEMBLY: the screw does not have to exceed the wall of the magnetic circuit