OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

SERIA DLC2 - KOLUMNA PODNOSZĄCA

Dwusegmentowa kolumna podnosząca

DLC2-24H6-660.1110-00001
Dwusegmentowa kolumna podnoszaca 24V DC,maks. sila 2000 N,skok 450 mm,IP21



- 24V DC
- Maks. siła: 2000 N
- Maks. prędkość: 18 mm/s (bez obciążenia)
- Skok: 450 mm, 261 mm, 140 mm
- Wbudowane krańcówki

OPIS PRODUKTU

DLC2 to cicha, dwusegmentowa kolumna podnosząca o solidnej konstrukcji, która może znaleźć zastosowanie w szeregu urządzeń medycznych. Idealnie sprawdza się w automatycznie podnoszonych stołach oraz różnego rodzaju stanowiskach roboczych.
DLC2 można zastosować jako pojedynczą kolumnę lub zsynchronizować ze sobą kilka kolumn. Specjalnie zaprojektowany mechanizm napędowy zapewnia płynny i szybki ruch.

Główne aplikacje: medyczne, domowej opieki zdrowotnej, meblarskie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Cykl pracy	10 %
Dostawca	Moteck
Maksymalna siła pchająca	2000 N
Max. temperatura pracy	45 °C
Min. temperatura pracy	0 °C
Napięcie zasilania	24 V DC
Poziom hałasu	53 dB
Prąd bez obciążenia dla 24V	1,1 A
Prąd przy pełnym obciążeniu dla 24V	4,5 A
Prędkość nominalna bez obciążenia	18 mm/s
Prędkość nominalna przy pełnym obciążeniu	13 mm/s
Skok	450 mm
Sprzężenie zwrotne	Brak
Stopień ochrony IP	IP21