OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

PODSTAWKA DO PRZEKAŹNIKA C4

S4J
Podstawka do przekaźnika C4



- Numeracja zgodna z normami DIN i EN
- Wyposażona w obejmę
- Układ wyprowadzeń logicznych

OPIS PRODUKTU

Gniazdo S4J jest przeznaczone dla szyny DIN lub montażu śrubowego przekaźników C4. Podstawa ma wymiar 38 mm szerokości i ma 2 poziomy. Pomarańczowy wspornik montażowy jest standardowo dołączony do bezpiecznego montażu przekaźnika.

Obciążenie znamionowe 10A / 250 V. Rozmiar śruby: M3.5.


S4L jest bazą lutowniczą.


S4PO to podstawa do montażu na płytce drukowanej z uszami mocującymi.


S4P to gniazdo montowane na płytce drukowanej.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Izolacja	2500 V
Izolacja	2500 V
Maksymalny prąd obciążenia	10 A
Masa	80 g
Materiał	Lexan
Max. temperatura pracy	60 °C
Max. temperatura składowania	80 °C
Min. temperatura pracy	-30 °C
Min. temperatura składowania	-40 °C
Moment dokręcania	1
Napięcie przełączania	250 V
Rozmiar śruby	M3.5, Philips (combo)
Srefa połączenia wielu przewodów	0,35-2,5 mm²


Ø9
32
7
Ø5.5


12(41)
14(A2)
10(42)
11(44)
9(31)
7(32)
8(34)
6(21)
4(22)
5(24)
3(11)
13(A1)
1(12)
2(14)


M4/M5
38
92
RELECO S4-B