OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

PODSTAWKI DO PRZEKAŹNIKÓW C9

S9M
Podstawka do przekaźnika C9



- Montaż na wsporniku TS35 lub bezpośrednio
- Niewielkie wymiary, szerokość tylko 22,5 mm

OPIS PRODUKTU

Podstawa S9M jest przeznaczona dla DIN lub z montażem śrubowym przekaźników C9. Podstawa ma wymiar szerokości 15,6 mm, a pomarańczowy wspornik montażowy stanowi standard dla bezpiecznego montażu przekaźnika.


Obciążenie znamionowe 6A / 250 V. Rozmiar śruby: M3.

S9L jest bazą lutowniczą.


S9P jest przeznaczony do montażu na płytce drukowanej.


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Izolacja	2500 V
Izolacja	2500 V
Maksymalny prąd obciążenia	6 A
Masa	54 g
Materiał	Lexan
Max. temperatura pracy	60 °C
Max. temperatura składowania	80 °C
Min. temperatura pracy	-40 °C
Min. temperatura składowania	-40 °C
Moment dokręcania	0,7
Napięcie przełączania	250 V
Rozmiar śruby	M3, Pozi
Srefa połączenia wielu przewodów	0,35-2,5 mm²


12(41)
14(A2)
11(31)
10(21)
9(11)
13(A1)
4(42)
8(44)
3(32)
7(34)
2(22)
6(24)
1(12)
5(14)




20,5
46,5
26


22,5
75