OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

DELCON

MODUŁY PRZEŁĄCZNIKÓW POLARYZACJI LPS

LPS24S
Modul przelacznika polaryzacji LPS, 20-32VDC; wyjscie 0-32VDC/10A (indukcyjne)




- Zmiana polaryzacji załączanych obciążeń
- Sterowanie kierunkiem obrotów silnika DC (prawo-lewo)

OPIS PRODUKTU

Moduł Delcon pozwalający na zmianę polaryzacji załączanych obciążeń. Może być wykorzystywany do sterownia kierunkiem obrotów silnika DC.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Czas pomiędzy przełączaniem kierunku obrotów	1 ms
Max. temperatura pracy	70 °C
Max. temperatura składowania	70 °C
Min. temperatura pracy	-25 °C
Min. temperatura składowania	-40 °C
Napięcie wejściowe nominalne	24
Napięcie zasilania DC (max)	32 V DC
Napięcie zasilania DC (min)	20 V DC
Prąd obciążenia DC (max)	10 A


Start
Terminal A-positiv
+ 12/24V DC
Riktningsändring
Terminal B-positiv
12/24 V DC
0V DC
+ + A1 A1 - -
SLO 12/24CRX
SLO 12/24CRX
SLO 12/24CRX
SLO 12/24CRX
80,0 mm
+ + A A B B - -
+ Last -
Lastspänning
0...32V DC
70,5 mm