OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

ZŁĄCZA DIN A Z WTOPIONYMI GNIAZDAMI M8/M12

E85000
Złącze M12 2p+GND



- Pełna hermetyzacja gwarantująca szczelność
- Z diodą LED i ochroną przed przepięciami lub bez
- Szybka i prosta instalacja kabli z przyłączami M8 i M12
- Klasa ochrony IP67

OPIS PRODUKTU

Złącza produkowane przez firmę Molex. Umożliwiają łatwe połączenie między standardem DIN a M8 lub M12.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kolor obudowy	Czarny
Liczba pinów	2+uziemienie
Materiał pinów	Mosiądz
Materiał uszczelnienia	NBR
Max. temperatura pracy	90 °C
Min. temperatura pracy	-40 °C
Napięcie znamionowe	250 V AC/300 V DC
Obwód	Bez obwodu
Pozycja uziemienia	H6/H12
Prąd maksymalny	5 A
Rezystancja styku	≤5 mΩ
Rozmiar śruby	M3x27
Stopień ochrony IP	IP65
Wskaźnik LED	Nie

