OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

# Z WTOPIONYM KABLEM DIN C, PRZEMYSŁOWE

332N2N10011
Złącze DIN Form Micro 2p+GND 18x18 1 m




- 2 lub 3 pinowe
- Kable o różnych długościach
- Dioda LED do sygnalizacji zasilania
- 9.4 mm lub 8 mm rozstaw pinów EN175301-803 (DIN43650-C przemysłowy)

### OPIS PRODUKTU

Oferowane niżej złącza marki mpm są produkowane przez firmę Molex. Ich producent ponad 75 lat wykorzystuje swoje doświadczenie w dostarczaniu złącz wysokiej jakości. Pozwala mu to spełniać wymogi obecnych oraz przyszłych klientów.

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| | |
|---|---|
| **Długość przewodu** | 1 m |
| **Kolor LED** | Nie |
| **Liczba pinów** | 2+uziemienie |
| **Materiał kabla** | PVC |
| **Materiał uszczelnienia** | NBR |
| **Max. temperatura pracy** | 90 °C |
| **Min. temperatura pracy** | -40 °C |
| **Napięcie znamionowe** | 250 V |
| **Obwód** | Bez obwodu |
| **Pozycja uziemienia** | H6/H12 |
| **Prąd maksymalny** | 3 A |
| **Rozmiar śruby** | M3x20 |
| **Stopień ochrony IP** | IP65 |
| **Wskaźnik LED** | Nie |
| **Złącze** | DIN C micro 9,4 mm |
| **Znamionowy przekrój przewodu** | 0,5 mm² |


16
32.8
35
9
19
18
4
18
M 3
1.6
9.4
9.4