

## DO NISKICH CIŚNIEŃ Ø63 I Ø100 MM

Serie P1549, P1550 i P1563

P1563M060002

Manometr 100 mm 0..25 mbar G1/2

- Podłączenie od dołu lub tyłu manometru
- Regulacja zera
- W zależności od wersji obudowa z metalu lub tworzywa sztucznego



### OPIS PRODUKTU

Manometry przeznaczone dla bardzo niskich ciśnień. Najmniejszy zakres to 0-10 mbar. Do stosowania w aplikacjach powietrzno-gazowych w przemyśle i medycynie. Dla mediów mogących stykać się z mosiądzem. Skala w mbar.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                          |                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Ciecz tłumiąca                           | Nie                                        |
| Masa                                     | 600 g                                      |
| Materiał części stykających się z medium | Stop miedzi                                |
| Materiał obudowy                         | ABS                                        |
| Max. temperatura medium                  | 60 °C                                      |
| Min. temperatura medium                  | -20 °C                                     |
| Podłączenie                              | G1/2"                                      |
| Rodzaj szkła                             | Pleksiglas                                 |
| Rozmiar                                  | 100 mm                                     |
| Skala                                    | mbar                                       |
| Skłasyfikowana dokładność                | ±2,5 % maksymalnej skali zgodnie z EN837-1 |
| Temperatura otoczenia do                 | 60 °C                                      |
| Temperatura otoczenia od                 | -20 °C                                     |
| Układ portu                              | Dolny                                      |
| Zakres ciśnienia                         | 25 bar                                     |



