

**MANOMETR PRZYŁĄCZEM  
ELEKTRYCZNYM**

Serie P1601 i P1611

P1611B079001

Manometr 100 mm 0..40 bar G1/2

- Przyłącze od dołu lub z tyłu
- Dwa styki magnetyczne
- Obudowa metalowa

**OPIS PRODUKTU**

Manometr z wbudowanym przełącznikiem ciśnieniowym. Oznacza to, że poza wskazywaniem aktualnego ciśnienia manometr ten umożliwia zmianę stanu styków przy osiągnięciu ustawionej wartości ciśnienia. Punkty przełączenia reguluje się przy użyciu wskaźników ustawianych ręcznie na skali manometru. Model posiada dwa styki magnetyczne: zwierny i rozwierny.

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

|                                          |                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Ciecz tłumiąca                           | Nie                                        |
| Masa                                     | 900 g                                      |
| Materiał części stykających się z medium | Stop miedzi                                |
| Materiał obudowy                         | Czarny lakierowany arkusz                  |
| Max. temperatura medium                  | 80 °C                                      |
| Min. temperatura medium                  | -20 °C                                     |
| Podłączenie                              | G1/2"                                      |
| Rodzaj szkła                             | Pleksiglas                                 |
| Rozmiar                                  | 100 mm                                     |
| Skala                                    | bar                                        |
| Skłasyfikowana dokładność                | ±1,0 % maksymalnej skali zgodnie z EN837-1 |
| Stopień ochrony IP                       | IP54                                       |
| Temperatura otoczenia do                 | 60 °C                                      |
| Temperatura otoczenia od                 | -20 °C                                     |
| Układ portu                              | Tyłny                                      |
| Zakres ciśnienia                         | 40 bar                                     |



