

CORROSAFE


ARION CORROSAFE

- Wykonane ze stali nierdzewnej
- Solidna konstrukcja
- Szybki i łatwy montaż



OPIS PRODUKTU

Arion CorroSafe™ produkowany jest na zamówienie. System spełnia normy przemysłu spożywczego i opiera się na tej samej solidnej i wytrzymałej konstrukcji co system ProSafe™. Wykonywany jest z różnych gatunków stali nierdzewnej. Panele wykonane są z siatki ze stali nierdzewnej o rozmiarze oczka 30x30 mm. Słupy wykonane są z profili o przekroju 60x60 mm i mają regulowaną lub stałą podstawę. Karbowany panel siatkowy jest wykonany z trzymilimetrowego kwasoodpornego drutu o rozmiarze oczka 30x30 mm.



DANE TECHNICZNE


Rozmiar oczka	30x30mm
Rama	30x30 mm
Grubość siatki	grubość drutu 3 mm
Wysokość systemu:	1700 i 2100 mm
Wysokość panelu:	1500 i 1900 mm
Szerokość panelu:	200, 300, 500, 700, 800 i 1000 mm
Słupy:	60x60
Materiał	Stal nierdzewna

System produkowany na zamówienie, dlatego wysokość systemu/panelu i szerokość panelu mogą być kształtowane indywidualnie.


SŁUPY 60 X 60

Słupy 60 x 60


Słup o solidnej konstrukcji, na regulowanej podstawie. Wysokość podstawy można regulować ± 50 mm, ponadto nogę słupa można obracać o 90°. Elementy panelowe przykręca się śrubami do gwintowanych otworów w słupie 60x60. Są dwa rodzaje słupów: do prostych odcinków ogrodzenia i do narożników. Dzięki temu ani wewnątrz, ani na zewnątrz ogrodzenia nie pozostają niepotrzebne otwory i wygląd jest bardziej estetyczny. Narożniki o innym kącie rozwarcia montuje się przy użyciu zawiasów. Słupy 60x60 dostarcza się z podstawami ustawionymi na wysokość 200 mm od podłoża. W komplecie śruby mocujące do elementów.




Słupy 60x60



- prosty



- kątowy



- krzyżakowy



Słupy 60x60
z podstawą regulowaną



Słupy 60x60
bez regulacji



Uwaga!

Uwaga! Dostępne są także płyty zasłaniające przestrzeń pod siatką (uniemożliwia to sięganie pod siatką) oraz podpory słupów wyprodukowane ze stali nierdzewnej (mycie podłóg).

