OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

CROUZET - SERIA GNR3

Na szynę DIN - Wyjście AC; trzyfazowy

GNR25DCZH
Przek. GNR 3x25A IN 4-32Vdc OUT 660Vac



- Prąd obciążenia 25 A
- Załączanie w zerze i Specjalne załączanie w zerze (obciążenia rezystancyjne, indukcyjne, pojemnościowe)
- Wskaźnik LED załączenia
- Wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe

OPIS PRODUKTU

Seria GNR3
Klasyczne przekaźniki półprzewodnikowe
Montaż na szynie DIN - Trójfazowe

Przekaźniki półprzewodnikowe Crouzet zostały zaprojektowane do zastosowania w niemal każdym zastosowaniu, oferując bardzo długą żywotność oraz łatwość montażu i użytkowania, a także solidność i wielofunkcyjność.


SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Napięcie sterowania	4-32V dc
Poziom odłączenia zasilania	2V dc
Maksymalne napięcie wsteczne	-32V dc
Wskaźnik stanu wejścia LED	Zielony
Prąd max.	25 mA
Minimalny prąd załączenia	20 mA
Minimalne napięcie zasilania	4V dc


Liczba pól	3
Maksymalny spadek napięcia w stanie zadziałania	1.04V pk
Maksymalny I^2t dla bezpiecznika (A^2s)	1404/1680
Maksymalny prąd upływu w stanie spoczynku	1 mA rms
Napięcie przejściowe	1200 V pk
Prąd zwarcia 1 sekundowy	165

Napięcie wyjściowe	24-660V ac
Prąd wyjściowy	25 A
Rezystancja termiczna	0,55 °C/W

Montaż	szyna DIN
Szerokość	89,8 mm
Głębokość	104,7 mm
Wysokość	98 mm
Dopuszczenia	CE, cRUus, UKCA
Napięcie probiercze wejście - wyjście (50/60 Hz)	4000 V rms
Materiał podstawy	Aluminium
Materiał: obudowa	UL94 V-0
Temeraura otoczenia pracy	-40 … +80°C
Temeraura otoczenia pracy	-40 … +100°C
Masa	740 g















91,4 ± 1
104,7 ± 1
89,8
6 M5
18,55
18,55
17,25
12,5
10,94
2 M4
96
87,2
10,79 ± 1
11 ± 1
58,21 ± 1
80
12,01
18,55
18,55


Current Limiter
- DC 7
+ DC 8
INPUT
1 L1
OUTPUT
2 T1
3 L2
OUTPUT
4 T2
5 L3
OUTPUT
6 T3


1
2
3
L1
L2
L3
4
M
3~


3x25A
CROUZET
GNR3 SERIES
84068459N
1/L1
3/L2
5/L3
2/T1
4/T2
6/T3
7/A2-
8/A1+


3x25A
CROUZET
GNR3 SERIES
84068459N
1/L1
3/L2
5/L3
2/T1
4/T2
6/T3
7/A2-
8/A1+