

MOLEX - KABLE POŁĄCZENIOWE M12

8030P1P03M0203

Przewód M12 90° zenski 2 m PUR/PVC kabel 3-pol
LED

- Opcjonalna sygnalizacja LED
- Ochrona przed wibracjami
- IP68



OPIS PRODUKTU

Montaż	Gwint M12 (metalowa nakrętka)	
Przekroje przewodów	3x 0,34mm ² , 4x 0,34 mm ² , 5x 0,34 mm ² , 8x 0,25 mm ²	
Prąd / napięcie	3, 4, 5-pinów	4 A/250 V AC/300 V DC
	8-pinów	4 A/30 V AC/36 V DC
Izolacja	PUR/PVC lub PVC	
Średnica kabla	3, 4-piny	5,30 mm
	5-pinów	5,70 mm
	8-pinów	6,70 mm
Stopień ochrony	IP68	
Zakres temperatur PVC	Montaż stały: -30 °C do +70 °C	
	Montaż ruchomy: -5 °C do +70 °C	
Zakres temperatur PUR	Montaż stały: -30 °C do +90 °C	
	Montaż ruchomy: -5 °C do +90 °C	
Sygnalizacja LED	Zielona - zasilanie	
	Żółta - sygnał	
Kolor kabla	Czarny	
	8-pinów/PVC: szary	

POŁĄCZENIA


Żeńska

Męska

		1. Brązowy 2. Biały 3. Niebieski 4. Czarny 5. Szary
Żeńska	Męska	
		1. Biały 2. Brązowy 3. Zielony 4. Żółty 5. Szary 6. Różowy 7. Niebieski 8. Czerwony


NUMERY KATALOGOWE

M12, kabel połączeniowy, złącze proste, żeńskie



Opis	Nr katalogowy	Nr katalogowy	Nr katalogowy	Nr katalogowy
Kabel PVC	3-piny	4-piny	5-pinów	8-pinów
2 m	803000E85M020	804000E85M020		808000E52M020
5 m	803000E85M050	804000E85M050		808000E52M050
10 m	803000E85M100	804000E85M100		808000E52M100
Kabel PUR/PVC				
2 m	803000P03M020	804000P03M020	805000P03M020	808000P02M020
5 m	803000P03M050	804000P03M0503	805000P03M050	808000P02M050
10 m	803000P03M100	804000P03M100	805000P03M100	808000P02M100


M12, kabel połączeniowy, złącze kątowe, żeńskie



Opis	Nr katalogowy	Nr katalogowy	Nr katalogowy	Nr katalogowy
Kabel PVC	3-piny	4-piny	5-pinów	8-pinów
2 m	803001E85M020	804001E85M020		808001E52M020
5 m	803001E85M050	804001E85M050		808001E52M050
10 m	803001E85M100	804001E85M100		808001E52M100
Kabel PUR/PVC				


2 m	803001P03M020	804001P03M020	805001P03M020	808001P02M020
5 m	803001P03M050	804001P03M050	805001P03M050	808001P02M050
10 m	803001P03M100	804001P03M100	805001P03M100	808001P02M100

M12, kabel połączeniowy, złącze proste, męskie





Opis	Nr katalogowy	Nr katalogowy	Nr katalogowy	Nr katalogowy
Kabel PUR/PVC	3-piny	4-piny	5-pinów	8-pinów
2 m	803006P03M020	804006P03M020	805006P03M020	808006P02M020
5 m	803006P03M050	804006P03M050	805006P03M050	808006P02M050
10 m	803006P03M100	804006P03M100	805006P03M100	808006P02M100

M12, kabel połączeniowy, złącze kątowe, męskie



Opis	Nr katalogowy	Nr katalogowy	Nr katalogowy	Nr katalogowy
Kabel PUR/PVC	3-piny	4-piny	5-pinów	8-pinów
2 m	803007P03M020	804007P03M020	805007P03M020	808007P02M020
5 m	803007P03M050	804007P03M050	805007P03M050	808007P02M050
10 m	803007P03M100	804007P03M100	805007P03M100	808007P02M100



M12, kabel połączeniowy, złącze proste, żeńskie, LED (PNP)



Opis	Nr katalogowy	Nr katalogowy
Kabel PUR/PVC	3-piny	4-piny
2 m	8030P0P03M020	8040P0P03M020
5 m	8030P0P03M050	8040P0P03M050

10 m	8030P0P03M100	8040P0P03M100
Kabel PVC		
2 m	8030P0E85M020	8040P0E85M020
5 m	8030P0E85M050	8040P0E85M050
10 m	8030P0E85M100	8040P0E85M100

M12, kabel połączeniowy, złącze kątowe, żeńskie, LED (PNP)



Opis	Nr katalogowy	Nr katalogowy
Kabel PUR/PVC	3-piny	4-piny
2 m	8030P1P03M0203	8040P1P03M020
5 m	8030P1P03M0503	8040P1P03M050
10 m	8030P1P03M100	8040P1P03M100
Kabel PVC		
2 m	8030P1E85M020	8040P1E85M020
5 m	8030P1E85M050	8040P1E85M050
10 m	8030P1E85M100	8040P1E85M100