

## MOLEX - KABLE POŁĄCZENIOWE M12

8030P1P03M0203

Przewód M12 90° zenski 2 m PUR/PVC kabel 3-pol LED

- Opcjonalna sygnalizacja LED
- Ochrona przed wibracjami
- IP68






### OPIS PRODUKTU

<b>Montaż</b>		Gwint M12 (metalowa nakrętka)
<b>Przekroje przewodów</b>		3x 0,34mm <sup>2</sup> , 4x 0,34 mm <sup>2</sup> , 5x 0,34 mm <sup>2</sup> , 8x 0,25 mm <sup>2</sup>
<b>Prąd / napięcie</b>	<b>3, 4, 5-pinów</b>	4 A/250 V AC/300 V DC
	<b>8-pinów</b>	4 A/30 V AC/36 V DC
<b>Izolacja</b>		PUR/PVC lub PVC
<b>Średnica kabla</b>	<b>3, 4-piny</b>	5,30 mm
	<b>5-pinów</b>	5,70 mm
	<b>8-pinów</b>	6,70 mm
<b>Stopień ochrony</b>		IP68
<b>Zakres temperatur PVC</b>		Montaż stały: -30 °C do +70 °C Montaż ruchomy: -5 °C do +70 °C
<b>Zakres temperatur PUR</b>		Montaż stały: -30 °C do +90 °C Montaż ruchomy: -5 °C do +90 °C
<b>Sygnalizacja LED</b>		Zielona - zasilanie Żółta - sygnał
<b>Kolor kabla</b>		Czarny 8-pinów/PVC: szary

### POŁĄCZENIA

<b>Żeńska</b>	<b>Męska</b>	
---------------	--------------	--

		1. Brązowy 2. Biały 3. Niebieski 4. Czarny 5. Szary
<b>Żeńska</b>	<b>Męska</b>	
		1. Biały 2. Brązowy 3. Zielony 4. Żółty 5. Szary 6. Różowy 7. Niebieski 8. Czerwony

## NUMERY KATALOGOWE

### M12, kabel połączeniowy, złącze proste, żeńskie




Opis	Nr katalogowy	Nr katalogowy	Nr katalogowy	Nr katalogowy
Kabel PVC	<b>3-piny</b>	<b>4-piny</b>	<b>5-pinów</b>	<b>8-pinów</b>
2 m	803000E85M020	804000E85M020		808000E52M020
5 m	803000E85M050	804000E85M050		808000E52M050
10 m	803000E85M100	804000E85M100		808000E52M100
Kabel PUR/PVC				
2 m	803000P03M020	804000P03M020	805000P03M020	808000P02M020
5 m	803000P03M050	804000P03M0503	805000P03M050	808000P02M050
10 m	803000P03M100	804000P03M100	805000P03M100	808000P02M100

### M12, kabel połączeniowy, złącze kątowe, żeńskie

Opis	Nr katalogowy	Nr katalogowy	Nr katalogowy	Nr katalogowy
Kabel PVC	<b>3-piny</b>	<b>4-piny</b>	<b>5-pinów</b>	<b>8-pinów</b>
2 m	803001E85M020	804001E85M020		808001E52M020
5 m	803001E85M050	804001E85M050		808001E52M050
10 m	803001E85M100	804001E85M100		808001E52M100
Kabel PUR/PVC				
2 m	803001P03M020	804001P03M020	805001P03M020	808001P02M020
5 m	803001P03M050	804001P03M050	805001P03M050	808001P02M050
10 m	803001P03M100	804001P03M100	805001P03M100	808001P02M100

**M12, kabel połączeniowy, złącze proste, męskie**

Opis	Nr katalogowy	Nr katalogowy	Nr katalogowy	Nr katalogowy
Kabel PUR/PVC	<b>3-piny</b>	<b>4-piny</b>	<b>5-pinów</b>	<b>8-pinów</b>
2 m	803006P03M020	804006P03M020	805006P03M020	808006P02M020
5 m	803006P03M050	804006P03M050	805006P03M050	808006P02M050
10 m	803006P03M100	804006P03M100	805006P03M100	808006P02M100

**M12, kabel połączeniowy, złącze kątowe, męskie**

Opis	Nr katalogowy	Nr katalogowy	Nr katalogowy	Nr katalogowy
Kabel PUR/PVC	<b>3-piny</b>	<b>4-piny</b>	<b>5-pinów</b>	<b>8-pinów</b>
2 m	803007P03M020	804007P03M020	805007P03M020	808007P02M020
5 m	803007P03M050	804007P03M050	805007P03M050	808007P02M050
10 m	803007P03M100	804007P03M100	805007P03M100	808007P02M100

**M12, kabel połączeniowy, złącze proste, żeńskie, LED (PNP)**

Opis	Nr katalogowy	Nr katalogowy
Kabel PUR/PVC	<b>3-piny</b>	<b>4-piny</b>
2 m	8030P0P03M020	8040P0P03M020
5 m	8030P0P03M050	8040P0P03M050
10 m	8030P0P03M100	8040P0P03M100
Kabel PVC		
2 m	8030P0E85M020	8040P0E85M020
5 m	8030P0E85M050	8040P0E85M050
10 m	8030P0E85M100	8040P0E85M100

**M12, kabel połączeniowy, złącze kątowe, żeńskie, LED (PNP)**

Opis	Nr katalogowy	Nr katalogowy
Kabel PUR/PVC	<b>3-piny</b>	<b>4-piny</b>
2 m	8030P1P03M0203	8040P1P03M020
5 m	8030P1P03M0503	8040P1P03M050

10 m	8030P1P03M100	8040P1P03M100
Kabel PVC		
2 m	8030P1E85M020	8040P1E85M020
5 m	8030P1E85M050	8040P1E85M050
10 m	8030P1E85M100	8040P1E85M100