

PRZYCISKI GRZYBKOWE

Podświetlane

L22EL10


Przycisk grzybkowy 32mm czerwony podświetlany
OBRÓT

- IP66 / IP69K
- Wymiar główki przycisku 32mm lub 40mm
- Kasowanie przez wyciągnięcie lub obrót
- Podświetlane z blokiem LED



OPIS PRODUKTU

Kasowanie przez obrót, Ø32 mm




● Czerwony

Nr katalogowy

L22EL10

Kasowanie przez wyciągnięcie, Ø32 mm




● Czerwony

Nr katalogowy

L22DL10

Kasowanie przez obrót, Ø40 mm



● Czerwony

● Zielony

● Żółty

Nr katalogowy	L22EM10	L22EM20	L22EM40
Kasowanie przez wyciągnięcie, Ø40 mm			
			
	 Czerwony	 Zielony	 Żółty
			 Biały
Nr katalogowy	L22DM10	L22DM20	L22DM40
			L22DM50

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
Funkcja	Resetowanie obrotowe
Kolor	Czerwony
Max. temperatura składowania	70 °C
Min. temperatura składowania	-40 °C
Model	Grzybkowy ø32 mm
Odporność na ciepło	IEC 60068-2-30
Odporność na uderzenia	IK05
Odporność na wilgoć	IEC 60068-2-52
Odporność na wilgotność	IEC 60068-2-3
Podświetlanie	Tak
Stopień ochrony IP	IP66, IP69, IP69K
Zakres temperatur do	70 °C
Zakres temperatur od	-25 °C
Zalecany moment dokręcenia	3 Nm

